

Katalog plastových dveří





■ Základní charakteristiky vchodových dveří **HORIZONT PS® penta**:

Profilový systém:

HORIZONT PS® penta, pětikomorové provedení, hloubka rámu 75 mm, hloubka křídla 80 mm

Použití:

Vchodové dveře, balkónové dveře s oboustrannou klikou

Barevné provedení:

Bílá RAL 9016, imitace dřeva a vybraných barev dle aktuálního vzorníku fólií

Možnosti zasklení:


izolační dvojskla a trojskla, tepelně izolační výplně, skládané lamely otvorených výplní, včetně kombinace použí-

tých materiálů. Zasklení ozdobnými dveřními výplněmi. Možnost zasklení výplní s šířkou 24 mm a 40 mm.


Profilový systém **HORIZONT PS® penta** je dodáván dle normy ČSN EN 12 608, v bezolovnatém provedení pod obchodní značkou **PRO Nature**.

Na plastové vchodové dveře je vydáno **ES** prohlášení o shodě. Výrobek splňuje požadavky normy ČSN EN 14 351-1.







typ A




typ B




typ C




typ D




typ E




typ F



typ G




typ H




typ I







typ J




typ K




typ L




typ M




typ N




typ O



typ P




typ R




typ S







typ T




typ U




typ V




typ X




typ Y




typ Z



typ A2




typ B2




typ C2







typ T




typ U




typ V




typ X




typ Y




typ Z



typ A2




typ B2




typ C2







typ D2




typ E2




typ F2




typ G2




typ H2




typ I2



typ J2




typ K2




typ L2







typ M2




typ N2



typ O2



typ P2



typ R2





Okna s novým rozměrem




Okna s novým rozměrem



Okna s novým rozměrem




Okna s novým rozměrem



Okna s novým rozměrem



Okna s novým rozměrem



Okna s novým rozměrem




Okna s novým rozměrem




Okna s novým rozměrem



Okna s novým rozměrem



Okna s novým rozměrem





Okna s novým rozměrem




Okna s novým rozměrem




Okna s novým rozměrem



Okna s novým rozměrem



Okna s novým rozměrem




Okna s novým rozměrem



Okna s novým rozměrem




Okna s novým rozměrem



PRAMOS, a.s.
Brněnská 577, 691 76 Šitbořice, e-mail: pramos@pramos, www.pramos.cz
OR: KOS Brno, oddíl B, vložka 1724, IČO: 634 79 087, DIČ: CZ63479087
Výroba a prodej oken, profilů a trubek



Okna s novým rozměrem



Okna s novým rozměrem




Okna s novým rozměrem



Okna s novým rozměrem




Okna s novým rozměrem



Okna s novým rozměrem



Okna s novým rozměrem



Okna s novým rozměrem




Okna s novým rozměrem



PRAMOS, a.s.
Brněnská 577, 691 76 Šitbořice, e-mail: pramos@pramos, www.pramos.cz
OR: KOS Brno, oddíl B, vložka 1724, IČO: 634 79 087, DIČ: CZ63479087
Výroba a prodej oken, profilů a trubek



Okna s novým rozměrem




Okna s novým rozměrem



PRAMOS, a.s.
Brněnská 577, 691 76 Šitbořice, e-mail: pramos@pramos, www.pramos.cz
OR: KOS Brno, oddíl B, vložka 1724, IČO: 634 79 087, DIČ: CZ63479087
Výroba a prodej oken, profilů a trubek



Okna s novým rozměrem



Okna s novým rozměrem



PRAMOS, a.s.
Brněnská 577, 691 76 Šitbořice, e-mail: pramos@pramos, www.pramos.cz
OR: KOS Brno, oddíl B, vložka 1724, IČO: 634 79 087, DIČ: CZ63479087
Výroba a prodej oken, profilů a trubek



Okna s novým rozměrem

